

### Ispit iz predmeta Operativni sistemi 1

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Broj indeksa: \_\_\_\_\_ Broj poena: \_\_\_\_\_ /30

*Ispit traje 1,5 sat. Nije dozvoljeno korišćenje literature.*

**1.(3)** Šta je bio osnovni motiv za uvođenje raspodele vremena (engl. *time-sharing*) kod interaktivnih sistema? Objasniti.

Odgovor:

**2.(3)** Na asembleru nekog zamišljenog RISC procesora sa LOAD/STORE arhitekturom napisati prevod sledeće rekurzivne funkcije:

```
int fib (int n) {  
    if (n<=1) return 1;  
    else return fib(n-1)+fib(n-2);  
}
```

**3.(3)** Ukoliko su svi sistemski pozivi izvršeni uspešno, koliko procesa se ukupno kreira kada se nad sledećim programom kreira jedan proces (računajući i taj jedan)?

```
void main () {  
    for (int i=0; i<7; i++) if (fork()==0) return;  
}
```

Odgovor: \_\_\_\_\_

**4.(3)** Korišćenjem standardnih brojačkih semafora napisati kod tri uporedna procesa koji sarađuju na sledeći način. Proces *A* upisuje jednu vrednost u deljenu promenljivu *x*, a nezavisni proces *B* uporedo upisuje jednu vrednost u deljenu promenljivu *y*. Proces *C* potom čita *x* i *y* da bi izračunao njihov zbir. Tek kada je *C* pročitao vrednost *x*, proces *A* upisuje novu vrednost u *x*; tek kada je *C* pročitao vrednost *y*, proces *B* upisuje novu vrednost u *y*, i tako ciklično.

**5.(3)** Neki program koristi dve velike strukture podataka naizmenično: najpre za neku složenu obradu koristi samo prvu strukturu, pa onda za neku drugu obradu koristi samo drugu strukturu, pa onda ponovo prvu, pa drugu itd. Ako se ove dve strukture učitavaju dinamički i preklapaju se (korišćenja preklopa, *overlays*), u kom slučaju će izvršavanje tog programa trajati duže, a u kom će koristiti više memorije: kada se koristi samo dinamičko učitavanje, ili kada se koriste preklopi? Kratko obrazložiti.

Odgovor:

**6.(3)** Neki sistem primenjuje kontinualnu alokaciju memorije. Kakva je hardverska podrška potrebna za ovaj pristup da bi se obezbedila: a) relokabilnost procesa, b) zaštita memoriskog prostora jednog procesa od drugih procesa?

Odgovor:

**7.(3)** Učestanost pogotka u TLB je 90%, a PMT je organizovana u tri nivoa. TLB je 10 puta brža nego operativna memorija. Za koliko procenata je efektivan pristup memoriji sporiji od pristupa fizičkoj memoriji?

Odgovor: \_\_\_\_\_

Račun:

**8.(3)** Navesti osnovne operacije klase znakovno-orientisanih ulazno/izlaznih uređaja (tokova).

Odgovor:

**9.(3)** Neki fajl sistem pruža sledeće operacije u svom API za tekstualne fajlove:

- `int size(FHANDLE)` Vraća trenutnu veličinu sadržaja fajla u znakovima.
- `void append(FHANDLE, int)` Proširuje sadržaj fajla za dati broj znakova na kraju.
- `void seek(FHANDLE, int)` Postavlja kurzor datog fajla na datu poziciju (redni broj znaka počev od 0).
- `void write(FHANDLE, char*, int size)` Na poziciju kurzora datog fajla upisuje dati niz znakova zadate dužine, i pomera kurzor iza upisanog niza znakova.

Operacije `seek` i `write` rade samo u opsegu trenutne veličine sadržaja fajla (ne pomjeraju kurzor i ne upisuju iza kraja sadržaja fajla). Napisati operaciju

`write(FHANDLE, int position, char*, int size);`

koja na zadatu poziciju upisuje zadati niz znakova date veličine, pri čemu se fajl implicitno najpre proširuje na potrebnu veličinu ukoliko bi zadata pozicija ili zadati upis prekoračio trenutnu veličinu sadržaja fajla. Zanemariti sve moguće greške u ulazu/izlazu.

Rešenje:

**10.(3)** Objasniti kako se u fajl sistemu tipa FAT vodi evidencija o slobnom prostoru.

Odgovor: